



Haustechnik

Bürgerstiftung Gempt

Die aufgeführte Ton- und Lichttechnik befindet sich fest installiert in Halle 1.

Tontechnik

Mischpult:

Soundcraft Lx7-II 16 Kanal

(4-Band-Klangregelung mit 2 param. Mitten, 4 Sub-Gruppen, 6 Auxwege)

Multicoresystem:

Connex 20/4 mit Andockpunkten auf dem Balkon oder Saalmitte.

Siderack:

Yamaha Rev 500

Lexicon MPX 550

DBX 1231 EQ

CD-Player

Sennheiser EW 345 G2

PA-Anlage: Acoustic Line – Seeburg

High-Mid: 2x TSM 15 (15"/2" 600 Watt RMS)

Bass: 4xB1801 (1x18" 800 Watt RMS)

Delay-Line: 2xA8 (15"/1" 400 Watt RMS)



Mikrofonie:

1 x Sennheiser EW 345 G2 Wireless

2 x Shure Beta 58

2 x Shure Chormikro MX 202 B/C (Von Decke abgehangen)

3 x K&M Stativ

ELA-Anlage

Zur Sprachübertragung und Hintergrundbeschallung

Multizonen-Misch-/Vorverstärker und 3 Endverstärker mit der Möglichkeit für alle 3 Hallen mittels Fernsteuerelemente die Lautstärke und die Programmwahl jeweils unabhängig einzustellen.

In den Hallenschiffen sind 12 Bass-Reflex-Lautsprecher mit einer Universal-Wand-Deckenhalterung und im Foyer 8 Deckeneinbaulautsprecher eingebaut.



Lichttechnik

Bühnenbeleuchtung

Lichtmischpult (Fabrikat: MA, Type: Lightcommander 24/6)

24-Kanal-Digital-Dimmer (Fabrikat: ZERO 88, Typ: CHILLI 24-10i mit FI)

6 feststehende Traversen, davon 2 über Handkurbel absenkbar

12 Scheinwerfer Grundbeleuchtung, Fabrikat ADB

10 Linsen-Scheinwerfer, Fabrikat ADB

4 Profil-Scheinwerfer mit Irisblende, Fabrikat ETC

6 Linsen-Seitenscheinwerfer, Fabrikat TEC

Bei Rückfragen oder Materialergänzung wenden Sie sich bitte an Hartmut Welzel
(T: 0172/9708421).

Detailplan Lichttechnik (Hallenschiff I)

